Fallo de adjudicación
LPL 65/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO"

Con fundamento en los artículos 115 fracción II, primer párrafo y IV, primer párrafo, así como el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9° primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 73 primer párrafo, 79, 85 fracción IV y 88 primer y último párrafos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 1 numeral 1, fracción III, y artículo 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 59 numerales 1 y 2, 67, 69 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 5, artículo 15 fracción VI, 33 fracción III, 64, 82 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, los artículos 1, 2, fracción III, 6, 15 y 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; correspondiente al oficio DA/1214/2026 para la Licitación **LPL 65/2026** referente a **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO"** Requerido por la **Dirección de Administración de la Oficialía Mayor Administrativa.**

A N T E C E D E N T E S:

1. El Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, aprobó en su decima septima sesión ordinaria de Sesión del 05 cinco de octubre de 2026 dos mil veintiséis, las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección de Recursos Materiales y por medio del portal del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, en la misma fecha se publicó la convocatoria para participar, de acuerdo con el artículo 47 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículo 3 del reglamento, así como con lo establecido en el rubro "Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)" de las bases de la licitación.

2. El 13 de octubre 2026 dos mil veintiséis se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículo 33 fracción I, así como al rubro "Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones" de las bases de la licitación.

3. El 19 de octubre 2026 dos mil veintiséis durante la décima octava sesión con carácter de ordinaria del Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, se llevó a cabo el registro y el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas en apego a los artículos 59, fracciones V a XI y 64 a 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Comité recibió la propuesta de (01) un licitante, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, Numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Establecido lo anterior se hace constar que los licitantes fueron:

- **SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de este Comité y el área requirente, quienes conforman este acto, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN:

Primero. El Comité de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, resolvió que el licitante **SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.** En su propuesta **cumple** con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregar todos los documentos. Esto es así de acuerdo con la revisión realizada por la Dirección de Recursos Materiales.

En virtud de lo anterior se adjunta tabla:

Tabla 1:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOLICITADO EN BASES	SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.
Acta Constitutiva (copia) en caso de ser persona moral.	CUMPLE
Poder Representante (copia).	CUMPLE
Copia de identificación vigente	CUMPLE
Copia de comprobante de domicilio, vigencia no mayor a 2 meses.	CUMPLE
Carátula con el texto solicitado incluyendo el nombre del participante y número de hojas de su propuesta.	CUMPLE
Copia del Recibo Oficial de pago de Derechos de Bases de Licitación	CUMPLE
Anexo 1 Propuesta técnica	CUMPLE
Constancia de visita de campo (en caso de)	CUMPLE
Anexo 4 Constancia de entrega de muestras (en caso de)	N/A
Curriculum del participante.	CUMPLE
Carta original firmada de aceptación y apego a las disposiciones establecidas en las bases.	CUMPLE
Carta bajo protesta de decir verdad de entregar los servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos de la dependencia solicitante.	CUMPLE

Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, de mantener el precio de los bienes y/o servicios ofertados. Así como cubrir cualquier eventualidad.	CUMPLE
Carta bajo protesta de decir verdad en la que garanticen la calidad de lo ofertado contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen.	CUMPLE
Opinión positiva emitida por el SAT, con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal Actualizada	CUMPLE
Constancia de Situación Fiscal de no adeudos "INFONAVIT". con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE
Licencia Municipal vigente o copia de la SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano.	CUMPLE
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del pago del Impuesto sobre nómina del Estado o CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si no cuenta con trabajadores.	CUMPLE
Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social con una antigüedad menor a 30 días.	CUMPLE
Anexo 7 Declaración constancia de proveedores	CUMPLE
Anexo 8 Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de integridad y no colusión, con el texto establecido en las bases.	CUMPLE
Anexo 9 Carta de manifestación a la retención de la aportación "cinco al millar para fondo impulso Jalisco"	CUMPLE (No acepta)
Anexo 10 Carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen.	CUMPLE
Anexo 12 Estratificación de empresa	CUMPLE (pequeña)
Anexo 5, Propuesta Económica, de acuerdo a cotización.	CUMPLE

Segundo. En atención al dictamen técnico, con número de oficio **DA/1330/2026** mediante el que el área requirente (Dirección de Administración de la Oficialía Mayor Administrativa.) evaluó las propuestas, donde se valora puntualmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, se califica a la propuestas del licitante **SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.** de **solvente técnicamente** por ende, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En virtud de lo anterior se adjunta la siguiente tabla comparativa.
Tabla 2:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR 1. SCP MOBILIARIO, SA DE CV.	
		CUMPLE	MOTIVO
1	ESCRITORIO EN "L", ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA MELAMINICA DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS ACOPLADORES RÁPIDOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 120 X 60 CMS. CAJONERA METALICA 2+1, DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATON NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM, COLORES A DEFINIR.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
2	ESCRITORIO EN "L", ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS ACOPLADORES RÁPIDOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 90 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
3	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN L PARA 10 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICION QUIMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNION A BASE DE PIEZAS UNION MAMPARA, UNION MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATON NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGIA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. ESCRITORIO PARA COLOCAR SOBRE ARCHIVERO PEDESTAL. ESTRUCTURA DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO DE MARCO CERRADO CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA. MEDIDAS: 100 X 60 X 75 CMS. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 160 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METALICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATONES NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
4	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN L PARA 05 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAY. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. ESCRITORIO	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

	PARA COLOCAR SOBRE ARCHIVERO PEDESTAL. ESTRUCTURA DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO DE MARCO CERRADO CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA. MEDIDAS: 100 X 60 X 75 CMS. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 160 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.		
5	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN LINEALES PARA 12 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. MEDIDAS 120 X 120 CM. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATON NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
6	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN LINEALES PARA 04 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. MEDIDAS 120 X 120 CM. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
7	MÓDULO PARA ATENCIÓN ALTO, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CON VENTANA ALTA DE ATENCIÓN A CLIENTES. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
8	MÓDULO PARA ATENCIÓN BAJO, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CON VENTANA BAJA DE ATENCIÓN A CLIENTES. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
9	MESA DE REUNIONES DE CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 100 CM DE DIÁMETRO.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

10	MESA DE SALA DE JUNTAS CON ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 2F MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 90 X 75 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
11	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CUADRADO DE ACERO CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CUBIERTA FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN DE 28MM DE ESPESOR CON CANTOS DE PVC DE 1MM. MEDIDAS: 150 X 60 X75 CMS.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
12	MODULO DE RECEPCIÓN EN "U", JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTAN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FÁCIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CUBIERTAS DE LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 350 X 240 CMS. CUENTA CON 3 CAJONERAS METÁLICAS DE PEDESTAL 2+1 MEDIDAS DE 40X60X72 CM, COLORES A DEFINIR.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
13	ESCRITORIO LINEAL CON ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM. COLORES POR DEFINIR.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
14	COCINETA CON ESTANTES BAJOS, BARRA DESAYUNADORA CON PATAS A PISO Y FIJACIÓN A PARED, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA CON DISEÑO FUNCIONAL, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BARRA DESAYUNADORA, CON DIMENSIÓN DE 2.00 M DE LARGO, FABRICADA EN TABLERO CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA, RESISTENTE AL DESGASTE, HUMEDAD Y USO CONTINUO. BARRA PRINCIPAL CON ESPACIO PARA TARJA (INCLUYE TARJA Y LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, LLAVE CONTROL Y MANGUERA), CON DIMENSIONES DE 2.56 M DE LARGO POR 1.22 M DE ALTURA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
15	GABINETE CON LAVABO INTEGRADO, FABRICADO EN AGLOMERADO ESPESOR DE 16 MM CON RECUBRIMIENTO LAMINADO PLASTICO DE BAJA PRESIÓN, ANTIBACTERIAL A DOS CARAS. CANTOS DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR RIGIDO VULCANIZADO Y TERMO ADHERIDO. CUBIERTA DE CUARZO COLOR BLANCA DE 20 MM DE ESPESOR. INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL. DIMENSIONES DE 0.60 X 0.50 X 0.90 M.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
16	SILLA OPERATIVA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON CABECERA 3D AJUSTABLE EN POSICIONES DE POLIURETANO SUAVE, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, POSA BRAZOS 3D REGULABLES EN ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE METAL DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA. DIMENSIONES: 66 X 64 X 119 126 CM	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
17	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA. DIMENSIONES: 66 X 64 X 119 126 CM	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
18	SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLORES A DFINIR PESO SUGERIDO 140 KGS.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
19	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL.20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
20	ARCHIVERO VERTICAL METALICO BAJO DE 0.48 X 0.68 X 0.75 M, CON 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL. 20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 35 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
21	BANCA DE 3 PLAZAS DISPOSICIÓN CONTINUA ERGONOMICAS ESTRUCTURA CON TRAVESAÑO DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR DE 1 1/2"" X 3 1/8", CALIBRE 14, CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE. PATAS Y BASE DE LAS PATAS DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA CAL. 16, CON NIVELADORES. ASIENTO Y RESPALDO TERMINADO EN CROMO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA PERFORADA, CAL. 16 CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR GRIS OLIVO.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

	ENSAMBLADO EN BASTIDOR DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR COLOR GRIS OLIVO. RESISTENCIA PESO MÍNIMO DE 459 KGS. (153 KGS. X PLAZA).		
22	ESTANTE TIPO ANAQUEL DE 4 REPISAS METALICO ACABADO CROMADO, REPISA DE RESISTENCIA MINIMA DE 800 LBS. 1.22 X 0.46 X 1.60 M.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
23	GABINETE PARA MEDICAMENTO CONTROLADO, ALMACENAMIENTO SEGURO CON VISIBILIDAD TOTAL, RECOMENDADOS PARA CONSULTORIOS MÉDICOS, ESCUELAS U HOSPITALES. PANELES DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CERRADURA DE 3 PUNTOS Y PUERTAS DE ACERO REFORZADO, CON 5 REPISAS CAPACIDAD DE REPISA 150 LBS, LAS REPISAS SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 2. DIMENSIONES 0.91 X 0.46 X 1.83 CM. COLOR GRIS.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
24	GABINETE PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, ARMABLE INDUSTRIAL DIMENSIONES 80 X 40 X 180 M, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ARENA, DOS PUERTAS SUPERIORES CON VISIBILIDAD, DOS CAJONES Y DOS PUERTAS CON PRIVACIDAD, CUENTA CON CERRADURA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
25	GABINETE TIPO PARA MATERIAL DE CURACIÓN, CON ENTREPAÑOS MÓVILES Y PUERTAS DE CRISTAL, DIMENSIONES DE 0.40 X 0.80 X 1.80 M. TIENE 2 PUERTAS, HECHO EN METAL, REQUIERE ENSAMBLADO. POSEE CERRADURA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ARENA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
26	CAJA FUERTE, DIGASE CONTENEDOR SEGURO DE ACERO CON SISTEMA DE CIERRE, DE SOBREPONER, DISEÑADO PARA PROTEGER OBJETOS DE VALOR Y DOCUMENTOS IMPORTANTES CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y OTROS DAÑOS. DIMENSIONES MINIMAS 48x48x73 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
27	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
28	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR 1. SCP MOBILIARIO, SA DE CV.	
		CUMPLE	MOTIVO
	COMISARIA Y ACADEMIA MUNICIPAL ZONA VALLES BLOQUE #2		
1	ESCRITORIO EN "L" DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 120 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
2	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
3	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 120 X 70 X 75 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
4	MODULO DE RECEPCIÓN EN LINEA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CON PANEL DECORATIVO VOLADO EN PARTE FRONTAL Y UNA CARA LATERAL. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. CON NIVELADORES PLÁSTICOS DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS: 350 X 60 X 75 CMS. INCLUYE DOS CAJONERAS METÁLICAS DE PEDESTAL CON 2	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

	CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.		
5	MODULO DE RECEPCIÓN EN LINEA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CON PANEL DECORATIVO VOLADO EN PARTE FRONTAL Y UNA CARA LATERAL. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. CON NIVELADORES PLÁSTICOS DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS: 300 X 60 X 75 CMS. INCLUYE DOS CAJONERAS METÁLICAS DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
6	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE ESTRUCTURA METALICA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM. MEDIDA: 300 X120 X 75 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
7	MESA CENTRAL FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 70 X 50 X 40CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
8	CLOSET DE DOS PUERTAS ABATIBLES FABRICADO EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. TUBO COLGADOR DE ALUMINIO. JALADERA DE ALUMINIO DE 128 MM. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS 100 X 60 X 200 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
9	CREDENZA ALTA 4 PUERTAS, FABRICADA EN AGLOMERADO CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CHAPA DE SEGURIDAD CON BARRA DE BLOQUEO. JALADERA DE ALUMINIO DE 128 MM. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS 150 X 45 X 75 CMS.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
10	MESA PARA 24 USUARIOS FABRICADA CON BASE METÁLICA DE LÁMINA ROLADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, TRAVESAÑOS EXPANDIBLES QUE SIRVAN PARA ESCONDER EL CABLEADO. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CUENTA CON 3 MULTIPUERTOS FABRICADOS EN CAJA DE ACERO Y TAPA EN ALUMINIO CON UN PUERTO HDMI, UN PUERTO ETHERNET, UN PUERTO USB-A, UN PUERTO USB-C DE 2V A 2A Y DOS PUERTOS ELÉCTRICOS. MEDIDAS: 840 X 165 X 75 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
11	CLOSET FABRICADO CON REPISAS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. TUBO COLGADOR DE ALUMINIO. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS 140 X 60 X 200 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
12	ESCRITORIO EN LINEA PARA 02 USUARIOS, DE ESTRUCTURA METALICA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
13	MODULO ISLA PARA 4 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 240 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO UNA CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
14	MESA TIPO ISLA PARA 8 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

	TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 480 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.		
15	COCINETA CON BARRA DESAYUNADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA CON DISEÑO FUNCIONAL, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BARRA DESAYUNADORA DE 0.50 M DE ANCHO, CON DIMENSIÓN DE ACUERDO A ESPACIO, FABRICADA EN TABLERO CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA, RESISTENTE AL DESGASTE, HUMEDAD Y USO CONTINUO. INCLUYE SISTEMA PLEGABLE REFORZADO PARA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO. BARRA PRINCIPAL CON ESPACIO PARA TARJA (INCLUYE TARJA Y LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, LLAVE CONTROL Y MANGUERA), CON DIMENSIONES DE 2.56 M DE LARGO POR 1.22 M DE ALTURA, CONSTRUIDA CON ESTRUCTURA BASE METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA, DEBIDAMENTE TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN. CUBIERTAS ELABORADAS EN FORMAICA DE ALTA PRESIÓN, CON PROPIEDADES RESISTENTES A LA ABRASIÓN, IMPACTOS Y FÁCIL LIMPIEZA, APTAS PARA USO EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. PUERTAS CORREDIZAS, FABRICADAS EN FORMAICA SOBRE SUSTRATO RÍGIDO, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE Y HERRAJES DE CALIDAD, QUE PERMITEN UN ACCESO EFICIENTE SIN INTERFERIR CON EL ÁREA DE CIRCULACIÓN. ESTANTE INTERIOR PARA ALMACENAJE, INTEGRADO EN EL MÓDULO INFERIOR, DISEÑADO PARA OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS, CUANTA CON CERRADURA CON LLAVE. DEBIDAMENTE RECIBIDO Y SELLADO AL MURO PARA EVITAR FILTRACIONES.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
16	ARCHIVERO METALICO DE 0.92 X 0.50 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 35 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
17	BANCA DE 3 PLAZAS ACERO CROMADO Y ACERO NEGRO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA. DISPOSICIÓN CONTINUA DE 3 PLAZAS ERGONOMICAS, RESPALDO Y SUPERFICIE DEL ASIENTO EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON ÁNGULOS CUIDADOSAMENTE DISEÑADOS PARA MAYOR CONFORT. MEDIDAS APROXIMADA DE BANCA: 178X63X68.5 CM, MEDIDAS SILLA: 50X40X50 CM, MATERIALES DE ALTA CALIDAD, CUENTA CON POSA BRAZOS AL EXTREMO EN ACERO CROMADO, ESTRUCTURA DE ACERO ESTABLE Y ROBUSTA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 250 KG POR ASIENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
18	MODULO BATERÍA DE 3 TORRES DE LOCKERS CON 15 PUERTAS CON PORTA CANDADO. LOCKER METÁLICO CON CUERPO, TECHO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS INTERNOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 24. PUERTAS EN TAMBOR DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MARCO FRONTAL DE 7 CM. JALADERA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON UNIÓN POR MEDIO DE ENSAMBLE. PORTA CANDADO EN SOLERA DE ACERO DE 1" X ¼" CALIBRE 18. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE DESENGRASADO, LAVADO, ENJUAGUE, SELLADO Y SECADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, LA CUAL ES PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLOR A ELEGIR DE NUESTRO CATÁLOGO CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA ABRASIÓN. MEDIDAS: 90 X 30 X180 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
19	BANCA METALICA CON FAJILLAS DE ACERO FABRICADA EN PTR DE 1 ¼" CON TRAVESAÑOS Y LARGUEROS DE SOPORTE EN CALIBRE 18. ENSAMBLADO CON SOLDADURA DE MICRO-ALAMBRE. PROCESO DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 190°. NIVELADOR METÁLICO CROMADO. MEDIDA 100 X 40 X 44 CMS	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
20	LOCKER PARA ALMACENAMIENTO DE ARMAS FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL CON MALLA METÁLICA EXPANDIDA. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO, HORNEADA. CONFIGURACIÓN: DOS PUERTAS ABATIBLES CON PORTA CANDADO REFORZADO. INTERIOR: ENTREPAÑOS METÁLICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EQUIPO Y ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL DE ARMAS LARGAS. APLICACIÓN: RESGUARDO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, MILITARES O CORPORATIVAS.MEDIDAS: 100 X 40 X 220CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
21	ANAQUEL MODULAR: COMPUESTO POR MARCOS, POSTES Y VIGAS AJUSTABLES EN ALTURA SIN NECESIDAD DE TORNILLERÍA COMPLEJA. SUPERFICIES DE APOYO: INCLUYE BANDEJAS METÁLICAS, TABLEROS METÁLICOS O MALLAS GALVANIZADAS PARA COLOCAR LA MERCANCÍA. CAPACIDAD DE CARGA: SOPORTA CARGAS MEDIANAS (HASTA 500 KG POR NIVEL), OPERADAS DE FORMA COMPLETAMENTE MANUAL SIN REQUERIR MONTACARGAS. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO, HORNEADA. MEDIDAS: 150 X 60 X 220CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
22	SILLA OPERATIVA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON CABECERA 3D AJUSTABLE EN POSICIONES DE POLIURETANO SUAVE, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, POSA BRAZOS 3D REGULABLES EN ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE METAL DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
23	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
24	SILLÓN INDIVIDUAL EN TAPIZ DE ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON FORMA ERGONÓMICA, INTERIOR CON PLATO Y SOPORTES DE ACERO. ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 35 MM, TAPIZADO EN COLOR NEGRO O GRIS. BASE DE ACERO DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 1.5 MM DE ESPESOR, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
25	SILLÓN LOVESEAT DE DOS PLAZAS ESTRUCTURA INTERNA MADERA DE PINO DE PRIMERA 22 MM SIN NUDOS EN PUNTOS CRÍTICOS, ARMADA CON PEGAMENTO BLANCO Y GRAPA DE ACERO 38 MM Y ENSAMBLE CON TORNILLO PAVONADO 8 X 2" ACOJINAMIENTO EN ASIENTO, POLIURETANO FLEXIBLE DENSIDAD 24/35, RESPALDO DENSIDAD 20/35, BRAZOS Y COSTADOS DENSIDAD 17/45, ADEMÁS DELCRÓN LAMINADO CAL. 150 PARA MAYOR CONFORT. SOPORTE DE ASIENTO CON RESORTES ALAMBRE CAL. 9 ZIGZAG Y ENTRAMADO HILO	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

	RAFIA PARA TRABAJO UNIFORME ADEMÁS TELA TIPO COSTAL PARA MAYOR FIRMEZA. TAPIZADO EN VINIL. PATAS METÁLICAS DE 15CM DE ALTURA.		
26	SILLA DE VISITA EN ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: BLANCO, NEGRO, GRIS O ROJO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 140 KGS.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
27	BASE DE CAMA INDIVIDUAL DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG QUE SOSTIENE EL PESO DISTRIBUIDO DE VARIOS USUARIOS SIN DEFORMARSE. ALTURA DE 30 CM QUE PROPORCIONA ESPACIO DEBAJO DE LA ESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE OBJETOS DE USO COTIDIANO. PATAS INTEGRADAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES QUE EVITAN MARCAS EN LA SUPERFICIE DEL PISO DURANTE EL MOVIMIENTO. ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO QUE PREVIENE LA OXIDACIÓN DEL MATERIAL ANTE LA HUMEDAD AMBIENTAL. MEDIDAS: 190 CM X 100 CM X 30 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
28	COLCHON INDIVIDUAL DE NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, EN COMBINACIÓN CON PLACAS DE LAS MÁS FINAS ESPUMAS DE 24 KG. DE DENSIDAD. COLCHÓN SISTEMA TRADICIONAL SE UTILIZA POR LOS DOS LADOS. ESPUMA EXTRA FIRME DENSIDAD 45 KG-50 KG X M3 SOPORTA EL PESO DE LA PERSONA Y AYUDA A REGULAR LOS PUNTOS DE PRESIÓN A TRAVÉS DE LA ZONA DE CONFORT PROPORCIONANDO UNA MEJOR POSICIÓN DEL SISTEMA ÓSEO. CAPITONADO A BASE DE FINAS TELAS TEJIDO DE PUNTO STRECH ANTIÁCAROS, ALGODONADAS Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 12MM. DENSIDAD 20/20 MÁS DELCRON.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
29	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
30	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
31	MESA METALICA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DIMENSIONES DE 1.35 X 0.70 X 0.90 M, TINA DE 0.40 X 0.40 X 0.30 M, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18, MONTADA EN MESA METALICA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DIMENSIONES DE 1.35 X 0.70 X 0.90 M, TINA DE 0.40 X 0.40 X 0.30 M, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18, MONTADA EN PATAS DE TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" INCLUYE: REGATONES NIVELADORES EN ACERO INOX. INCLUYE: MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL E INSTALACIÓN.PATAS DE TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" INCLUYE: REGATONES NIVELADORES EN ACERO INOX. INCLUYE: MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL E INSTALACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
	ACADEMIA		
32	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
33	MODULO TIPO ISLA PARA 8 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 480 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
34	SILLA ESCOLAR DE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 20; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO. PARRILLA: DE PERFIL PULIDO REDONDO DE ACERO EN 1/4" DE DIÁMETRO. ASIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO Y VENTANA DE VENTILACIÓN. COLOR: NEGRO O AZUL ELÉCTRICO. PALETA: COLOR NEGRO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO RAQUETA, EN 1/2" DE ESPESOR CON EMBUTIDO PARA LÁPIZ. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 100 KGS.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
35	SILLA DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: BLANCO, NEGRO, GRIS O ROJO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 140 KGS.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
36	GABINETE METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS QUE FORMAN 5 HUECOS; AL FRENTE LLEVA 2 PUERTAS, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADERA EN CADA PUERTA; EN LA PARTE INFERIOR LLEVA NIVELADOR DE ALTURA. MEDIDAS: 88 X 40 X180 CM	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
37	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL.20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los

	EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.		documentos presentados por el licitante.
38	ESTANTE METALICO DE ENSAMBLE SIN PERNOS, COLOCACIÓN DE REPISAS A PRESIÓN SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 1 1 /2", ACCESO POR LOS 4 LADOS PARA CARGAR Y DESCARGAR FACILMENTRE, POSTED DE ACERO CAL. 14, REPISAS DE LAMINA DE ACERO CAL.16, ACABADO RESISTENTE PULVIRREVESTIDO, MEDIDA DE 0.96X 0.36 X 1.84 M	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
39	PINTARRON SUPERFICIE DE ESCRITURA MELAMÍNICA, COLOR BLANCO SEMI MATE PARA PLUMÓN, RESISTENTE A RAYONES ESPESOR DE RESPALDO: 9 MM MARCO PERIMETRAL: ALUMINIO ANODIZADO REFORZADO PORTA PLUMÍN: A LO LARGO DE TODA LA BASE MEDIDAS: 240 X 90 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR 1. SCP MOBILIARIO, SA DE CV.	
		CUMPLE	MOTIVO
1	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 90 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
2	MESA DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
3	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE 8 USUARIOS DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 240 X 120 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
4	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
5	SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLORES A DFINIR PESO SUGERIDO 140 KGS.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
6	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.24 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD INTERCAMBIABLE, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
7	MODULO BATERÍA DE 3 TORRES DE LOCKERS CON 15 PUERTAS CON PORTA CANDADO. LOCKER METÁLICO CON CUERPO, TECHO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS INTERNOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 24. PUERTAS EN TAMBOR DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MARCO FRONTAL DE 7 CM. JALADERA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON UNIÓN POR MEDIO DE ENSAMBLE. PORTA CANDADO EN SOLERA DE ACERO DE 1" X ¼" CALIBRE 18. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE DESENGRASADO, LAVADO, ENJUAGUE, SELLADO Y SECADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, LA CUAL ES PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLOR A ELEGIR DE NUESTRO CATÁLOGO CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA ABRASIÓN. MEDIDAS: 90 X 30 X180 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

8	BANCA METALICA CON FAJILLAS DE ACERO FABRICADA EN PTR DE 1 ¼" CON TRAVESAÑOS Y LARGUEROS DE SOPORTE EN CALIBRE 18. ENSAMBLADO CON SOLDADURA DE MICRO-ALAMBRE. PROCESO DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 190°. NIVELADOR METÁLICO CROMADO. MEDIDA 100 X 40 X 44 CMS	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
9	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG QUE SOSTIENE EL PESO DISTRIBUIDO DE VARIOS USUARIOS SIN DEFORMARSE. ALTURA DE 30 CM QUE PROPORCIONA ESPACIO DEBAJO DE LA ESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE OBJETOS DE USO COTIDIANO. PATAS INTEGRADAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES QUE EVITAN MARCAS EN LA SUPERFICIE DEL PISO DURANTE EL MOVIMIENTO. ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO QUE PREVIENE LA OXIDACIÓN DEL MATERIAL ANTE LA HUMEDAD AMBIENTAL. MEDIDAS: 190 CM X 100 CM X 30 CM.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
10	COLCHON INDIVIDUAL DE NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, EN COMBINACIÓN CON PLACAS DE LAS MÁS FINAS ESPUMAS DE 24 KG. DE DENSIDAD. COLCHÓN SISTEMA TRADICIONAL SE UTILIZA POR LOS DOS LADOS. ESPUMA EXTRA FIRME DENSIDAD 45 KG-50 KG X M3 SOPORTA EL PESO DE LA PERSONA Y AYUDA A REGULAR LOS PUNTOS DE PRESIÓN A TRAVÉS DE LA ZONA DE CONFORT PROPORCIONANDO UNA MEJOR POSICIÓN DEL SISTEMA ÓSEO. CAPITONADO A BASE DE FINAS TELAS TEJIDO DE PUNTO STRECH ANTIÁCAROS, ALGODONADAS Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 12MM. DENSIDAD 20/20 MÁS DELCRON.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
11	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.
12	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante.

Integración de cartas compromiso	a)Evidencia mediante Órdenes de compra y/o contratos.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante. Hoja 60 a la 131
	b) Compromiso de entrega en sitio indicado.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante. Hoja 132.
	c) Compromiso de instalación de bienes.	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante. Hoja 133.
	d) Compromiso de entregar en tiempo	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante. Hoja 134.
	e) Manifestación de Garantías solicitadas	CUMPLE	CUMPLE, con las especificaciones requeridas en el ANEXO 1 de las bases, de acuerdo a los documentos presentados por el licitante. Hoja 135.

La evaluación técnica fue realizada por: Martha Araceli Jáuregui Castañeda

Tercero. Así pues, en virtud de que el área requirente, expresa conformidad con la proposición recibida y conforme a lo dispuesto en el artículo 66, numeral 2 y 67 numeral 1, fracción II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede adjudicar el contrato, de la Licitación **LPL 65/2026** a **SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.** por un monto de **$9,958,014.20 (Nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil catorce pesos 20/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

En virtud de lo anterior se presenta el cuadro económico respectivo:

SiempreCerca
C. HIGUERA 70, CENTRO • C.P. 45640 • TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TELÉFONO: 33 3283 4400

Tabla 3:

				SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V.	
PDA	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
CAT CARRETERA A CHAPALA BLOQUE #1					
1	4	PZA	ESCRITORIO EN "L", ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA MELAMINICA DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS ACOPLADORES RÁPIDOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 120 X 60 CMS. CAJONERA METALICA 2+1, DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATON NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM, COLORES A DEFINIR.	$ 16,519.00	$ 66,076.00
2	13	PZA	ESCRITORIO EN "L", ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS ACOPLADORES RÁPIDOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 90 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 15,339.00	$ 199,407.00

3	2	PZA	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN L PARA 10 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICION QUIMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNION A BASE DE PIEZAS UNION MAMPARA, UNION MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATON NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGIA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES ESCRITORIO PARA COLOCAR SOBRE ARCHIVERO PEDESTAL. ESTRUCTURA DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO DE MARCO CERRADO CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA. MEDIDAS: 100 X 60 X 75 CMS. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 160 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METALICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATONES NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 345,622.00	$ 691,244.00
4	4	PZA	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN L PARA 05 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAY. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLESESCRITORIO PARA COLOCAR SOBRE ARCHIVERO PEDESTAL. ESTRUCTURA DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO DE MARCO CERRADO CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA. MEDIDAS: 100 X 60 X 75 CMS. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 160 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 202,842.00	$ 811,368.00
5	4	PZA	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN LINEALES PARA 12 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. MEDIDAS 120 X 120 CM. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATON NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 212,389.00	$ 849,556.00

6	2	PZA	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN LINEALES PARA 04 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLESMEDIDAS 120 X 120 CM. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 72,913.00	$ 145,826.00
7	8	PZA	MÓDULO PARA ATENCIÓN ALTO, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CON VENTANA ALTA DE ATENCIÓN A CLIENTES. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 44,829.00	$ 358,632.00
8	3	PZA	MÓDULO PARA ATENCIÓN BAJO, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CON VENTANA BAJA DE ATENCIÓN A CLIENTES. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 44,829.00	$ 134,487.00
9	2	PZA	MESA DE REUNIONES DE CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR,	$ 7,433.00	$ 14,866.00

			RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 100 CM DE DIÁMETRO.		
10	1	PZA	MESA DE SALA DE JUNTAS CON ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 90 X 75 CM.	$ 11,799.00	$ 11,799.00
11	3	PZA	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CUADRADO DE ACERO CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CUBIERTA FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN DE 28MM DE ESPESOR CON CANTOS DE PVC DE 1MM. MEDIDAS: 150 X 60 X75 CMS.	$ 8,603.00	$ 25,809.00
12	1	PZA	MODULO DE RECEPCIÓN EN "U", JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTAN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FÁCIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CUBIERTAS DE LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 350 X 240 CMS. CUENTA CON 3 CAJONERAS METÁLICAS DE PEDESTAL 2+1 MEDIDAS DE 40X60X72 CM, COLORES A DEFINIR.	$ 117,871.00	$ 117,871.00
13	5	PZA	ESCRITORIO LINEAL CON ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM. COLORES POR DEFINIR.	$ 11,799.00	$ 58,995.00
14	1	PZA	COCINETA CON ESTANTES BAJOS, BARRA DESAYUNADORA CON PATAS A PISO Y FIJACIÓN A PARED, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA CON DISEÑO FUNCIONAL, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BARRA DESAYUNADORA, CON DIMENSIÓN DE 2.00 M DE LARGO, FABRICADA EN TABLERO CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA, RESISTENTE AL DESGASTE, HUMEDAD Y USO CONTINUO. BARRA PRINCIPAL CON ESPACIO PARA TARJA (INCLUYE TARJA Y LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, LLAVE CONTROL Y MANGUERA), CON DIMENSIONES DE 2.56 M DE LARGO POR 1.22 M DE ALTURA.	$ 62,422.00	$ 62,422.00
15	4	PZA	GABINETE CON LAVABO INTEGRADO, FABRICADO EN AGLOMERADO ESPESOR DE 16 MM CON RECUBRIMIENTO LAMINADO PLASTICO DE BAJA PRESIÓN, ANTIBACTERIAL A DOS CARAS. CANTOS DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR RIGIDO VULCANIZADO Y TERMO ADHERIDO. CUBIERTA DE CUARZO COLOR BLANCA DE 20 MM DE ESPESOR. INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL. DIMENSIONES DE 0.60 X 0.50 X 0.90 M.	$ 10,609.00	$ 42,436.00
16	15	PZA	SILLA OPERATIVA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON CABECERA 3D AJUSTABLE EN POSICIONES DE POLIURETANO SUAVE, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, POSA BRAZOS 3D REGULABLES EN ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE METAL DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR	$ 3,421.00	$ 51,315.00

			REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA. DIMENSIONES: 66 X 64 X 119 126 CM		
17	125	PZA	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA. DIMENSIONES: 66 X 64 X 119 126 CM	$ 3,175.00	$ 396,875.00
18	88	PZA	SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLORES A DFINIR PESO SUGERIDO 140 KGS.	$ 1,486.00	$ 130,768.00
19	43	PZA	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL.20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	$ 13,559.00	$ 583,037.00
20	2	PZA	ARCHIVERO VERTICAL METALICO BAJO DE 0.48 X 0.68 X 0.75 M, CON 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL. 20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 35 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	$ 5,889.00	$ 11,778.00
21	6	PZA	BANCA DE 3 PLAZAS DISPOSICIÓN CONTINUA ERGONOMICAS ESTRUCTURA CON TRAVESAÑO DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR DE 1 1/2"" X 3 1/8", CALIBRE 14, CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE. PATAS Y BASE DE LAS PATAS DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA CAL. 16, CON NIVELADORES. ASIENTO Y RESPALDO TERMINADO EN CROMO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA PERFORADA, CAL. 16 CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR GRIS OLIVO. ENSAMBLADO EN BASTIDOR DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR COLOR GRIS OLIVO. RESISTENCIA PESO MÍNIMO DE 459 KGS. (153 KGS. X PLAZA).	$ 4,672.00	$ 28,032.00
22	12	PZA	ESTANTE TIPO ANAQUEL DE 4 REPISAS METALICO ACABADO CROMADO, REPISA DE RESISTENCIA MINIMA DE 800 LBS. 1.22 X 0.46 X 1.60 M.	$ 2,467.00	$ 29,604.00
23	1	PZA	GABINETE PARA MEDICAMENTO CONTROLADO, ALMACENAMIENTO SEGURO CON VISIBILIDAD TOTAL, RECOMENDADOS PARA CONSULTORIOS MÉDICOS, ESCUELAS U HOSPITALES. PANELES DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CERRADURA DE 3 PUNTOS Y PUERTAS DE ACERO REFORZADO, CON 5 REPISAS CAPACIDAD DE REPISA 150 LBS, LAS REPISAS SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 2. DIMENSIONES 0.91 X 0.46 X 1.83 CM. COLOR GRIS.	$ 18,043.00	$ 18,043.00
24	1	PZA	GABINETE PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, ARMABLE INDUSTRIAL DIMENSIONES 80 X 40 X 180 M, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ARENA, DOS PUERTAS SUPERIORES CON VISIBILIDAD, DOS CAJONES Y DOS PUERTAS CON PRIVACIDAD, CUENTA CON CERRADURA.	$ 10,609.00	$ 10,609.00
25	1	PZA	GABINETE TIPO PARA MATERIAL DE CURACIÓN, CON ENTREPAÑOS MÓVILES Y PUERTAS DE CRISTAL, DIMENSIONES DE 0.40 X 0.80 X 1.80 M. TIENE 2 PUERTAS, HECHO EN METAL, REQUIERE ENSAMBLADO. POSEE CERRADURA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ARENA.	$ 17,217.00	$ 17,217.00
26	1	PZA	CAJA FUERTE, DIGASE CONTENEDOR SEGURO DE ACERO CON SISTEMA DE CIERRE, DE SOBREPONER, DISEÑADO PARA PROTEGER OBJETOS DE VALOR Y DOCUMENTOS IMPORTANTES CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y OTROS DAÑOS. DIMENSIONES MINIMAS 48x48x73 CM.	$ 3,647.00	$ 3,647.00
27	1	PZA	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	$ 17,582.00	$ 17,582.00
28	2	PZA	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	$ 5,191.00	$ 10,382.00

1	2	PZA	ESCRITORIO EN "L" DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 120 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 16,519.00	$ 33,038.00
2	16	PZA	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM.	$ 11,799.00	$ 188,784.00
3	3	PZA	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 120 X 70 X 75 CM.	$ 9,322.00	$ 27,966.00
4	1	PZA	MODULO DE RECEPCIÓN EN LINEA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CON PANEL DECORATIVO VOLADO EN PARTE FRONTAL Y UNA CARA LATERAL. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. CON NIVELADORES PLÁSTICOS DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS: 350 X 60 X 75 CMS. INCLUYE DOS CAJONERAS METÁLICAS DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 38,822.00	$ 38,822.00
5	1	PZA	MODULO DE RECEPCIÓN EN LINEA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CON PANEL DECORATIVO VOLADO EN PARTE FRONTAL Y UNA CARA LATERAL. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. CON NIVELADORES PLÁSTICOS DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS: 300 X 60 X 75 CMS. INCLUYE DOS CAJONERAS METÁLICAS DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 42,362.00	$ 42,362.00
6	1	PZA	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE ESTRUCTURA METALICA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO	$ 30,562.00	$ 30,562.00

			RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM. MEDIDA: 300 X120 X 75 CM.		
7	3	PZA	MESA CENTRAL FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 70 X 50 X 40CM.	$ 5,889.00	$ 17,667.00
8	1	PZA	CLOSET DE DOS PUERTAS ABATIBLES FABRICADO EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. TUBO COLGADOR DE ALUMINIO. JALADERA DE ALUMINIO DE 128 MM. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS 100 X 60 X 200 CM.	$ 10,619.00	$ 10,619.00
9	4	PZA	CREDENZA ALTA 4 PUERTAS, FABRICADA EN AGLOMERADO CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CHAPA DE SEGURIDAD CON BARRA DE BLOQUEO. JALADERA DE ALUMINIO DE 128 MM. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS 150 X 45 X 75 CMS.	$ 8,249.00	$ 32,996.00
10	1	PZA	MESA PARA 24 USUARIOS FABRICADA CON BASE METÁLICA DE LÁMINA ROLADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, TRAVESAÑOS EXPANDIBLES QUE SIRVAN PARA ESCONDER EL CABLEADO. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CUENTA CON 3 MULTIPUERTOS FABRICADOS EN CAJA DE ACERO Y TAPA EN ALUMINIO CON UN PUERTO HDMI, UN PUERTO ETHERNET, UN PUERTO USB-A, UN PUERTO USB-C DE 2V A 2A Y DOS PUERTOS ELÉCTRICOS. MEDIDAS: 840 X 165 X 75 CM.	$ 111,982.00	$ 111,982.00
11	1	PZA	CLOSET FABRICADO CON REPISAS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. TUBO COLGADOR DE ALUMINIO. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS 140 X 60 X 200 CM.	$ 8,957.00	$ 8,957.00
12	1	PZA	ESCRITORIO EN LINEA PARA 02 USUARIOS, DE ESTRUCTURA METALICA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM.	$ 30,562.00	$ 30,562.00
13	2	PZA	MODULO ISLA PARA 4 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN	$ 54,162.00	$ 108,324.00

			ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 240 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO UNA CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.		
14	3	PZA	MESA TIPO ISLA PARA 8 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 480 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 108,324.00	$ 324,972.00
15	1	PZA	COCINETA CON BARRA DESAYUNADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA CON DISEÑO FUNCIONAL, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BARRA DESAYUNADORA DE 0.50 M DE ANCHO, CON DIMENSIÓN DE ACUERDO A ESPACIO, FABRICADA EN TABLERO CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA, RESISTENTE AL DESGASTE, HUMEDAD Y USO CONTINUO. INCLUYE SISTEMA PLEGABLE REFORZADO PARA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO. BARRA PRINCIPAL CON ESPACIO PARA TARJA (INCLUYE TARJA Y LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, LLAVE CONTROL Y MANGUERA), CON DIMENSIONES DE 2.56 M DE LARGO POR 1.22 M DE ALTURA, CONSTRUIDA CON ESTRUCTURA BASE METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA, DEBIDAMENTE TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN. CUBIERTAS ELABORADAS EN FORMAICA DE ALTA PRESIÓN, CON PROPIEDADES RESISTENTES A LA ABRASIÓN, IMPACTOS Y FÁCIL LIMPIEZA, APTAS PARA USO EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. PUERTAS CORREDIZAS, FABRICADAS EN FORMAICA SOBRE SUSTRATO RÍGIDO, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE Y HERRAJES DE CALIDAD, QUE PERMITEN UN ACCESO EFICIENTE SIN INTERFERIR CON EL ÁREA DE CIRCULACIÓN. ESTANTE INTERIOR PARA ALMACENAJE, INTEGRADO EN EL MÓDULO INFERIOR, DISEÑADO PARA OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS, CUANTA CON CERRADURA CON LLAVE. DEBIDAMENTE RECIBIDO Y SELLADO AL MURO PARA EVITAR FILTRACIONES.	$ 64,782.00	$ 64,782.00
16	57	PZA	ARCHIVERO METALICO DE 0.92 X 0.50 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 35 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	$ 13,559.00	$ 772,863.00
17	2	PZA	BANCA DE 3 PLAZAS ACERO CROMADO Y ACERO NEGRO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA. DISPOSICIÓN CONTINUA DE 3 PLAZAS ERGONOMICAS, RESPALDO Y SUPERFICIE DEL ASIENTO EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON ÁNGULOS CUIDADOSAMENTE DISEÑADOS PARA MAYOR CONFORT. MEDIDAS APROXIMADA DE BANCA: 178X63X68.5 CM, MEDIDAS SILLA: 50X40X50 CM, MATERIALES DE ALTA CALIDAD, CUENTA CON POSA BRAZOS AL EXTREMO EN ACERO CROMADO, ESTRUCTURA DE ACERO ESTABLE Y ROBUSTA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 250 KG POR ASIENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO.	$ 4,945.00	$ 9,890.00
18	3	PZA	MODULO BATERÍA DE 3 TORRES DE LOCKERS CON 15 PUERTAS CON PORTA CANDADO. LOCKER METÁLICO CON CUERPO, TECHO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS INTERNOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 24. PUERTAS EN TAMBOR DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MARCO FRONTAL DE 7 CM. JALADERA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON UNIÓN POR MEDIO DE ENSAMBLE. PORTA CANDADO EN SOLERA DE ACERO DE 1" X ¼" CALIBRE 18. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE DESENGRASADO, LAVADO, ENJUAGUE, SELLADO Y SECADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y	$ 12,862.00	$ 38,586.00

			GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, LA CUAL ES PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLOR A ELEGIR DE NUESTRO CATÁLOGO CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA ABRASIÓN. MEDIDAS: 90 X 30 X180 CM.		
19	2	PZA	BANCA METALICA CON FAJILLAS DE ACERO FABRICADA EN PTR DE 1 ¼" CON TRAVESAÑOS Y LARGUEROS DE SOPORTE EN CALIBRE 18. ENSAMBLADO CON SOLDADURA DE MICRO-ALAMBRE. PROCESO DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 190°. NIVELADOR METÁLICO CROMADO. MEDIDA 100 X 40 X 44 CMS	$ 5,417.00	$ 10,834.00
20	10	PZA	LOCKER PARA ALMACENAMIENTO DE ARMAS FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL CON MALLA METÁLICA EXPANDIDA. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO, HORNEADA. CONFIGURACIÓN: DOS PUERTAS ABATIBLES CON PORTA CANDADO REFORZADO. INTERIOR: ENTREPAÑOS METÁLICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EQUIPO Y ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL DE ARMAS LARGAS. APLICACIÓN: RESGUARDO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, MILITARES O CORPORATIVAS.MEDIDAS: 100 X 40 X 220CM.	$ 30,669.00	$ 306,690.00
21	3	PZA	ANAQUEL MODULAR: COMPUESTO POR MARCOS, POSTES Y VIGAS AJUSTABLES EN ALTURA SIN NECESIDAD DE TORNILLERÍA COMPLEJA. SUPERFICIES DE APOYO: INCLUYE BANDEJAS METÁLICAS, TABLEROS METÁLICOS O MALLAS GALVANIZADAS PARA COLOCAR LA MERCANCÍA. CAPACIDAD DE CARGA: SOPORTA CARGAS MEDIANAS (HASTA 500 KG POR NIVEL), OPERADAS DE FORMA COMPLETAMENTE MANUAL SIN REQUERIR MONTACARGAS. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO, HORNEADA. MEDIDAS: 150 X 60 X 220CM.	$ 11,789.00	$ 35,367.00
22	22	PZA	SILLA OPERATIVA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON CABECERA 3D AJUSTABLE EN POSICIONES DE POLIURETANO SUAVE, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, POSA BRAZOS 3D REGULABLES EN ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE METAL DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	$ 3,421.00	$ 75,262.00
23	59	PZA	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	$ 3,175.00	$ 187,325.00
24	7	PZA	SILLÓN INDIVIDUAL EN TAPIZ DE ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON FORMA ERGONÓMICA, INTERIOR CON PLATO Y SOPORTES DE ACERO. ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 35 MM, TAPIZADO EN COLOR NEGRO O GRIS. BASE DE ACERO DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 1.5 MM DE ESPESOR, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE.	$ 5,899.00	$ 41,293.00
25	2	PZA	SILLÓN LOVESEAT DE DOS PLAZAS ESTRUCTURA INTERNA MADERA DE PINO DE PRIMERA 22 MM SIN NUDOS EN PUNTOS CRÍTICOS, ARMADA CON PEGAMENTO BLANCO Y GRAPA DE ACERO 38 MM Y ENSAMBLE CON TORNILLO PAVONADO 8 X 2" ACOJINAMIENTO EN ASIENTO, POLIURETANO FLEXIBLE DENSIDAD 24/35, RESPALDO DENSIDAD 20/35, BRAZOS Y COSTADOS DENSIDAD 17/45, ADEMÁS DELCRÓN LAMINADO CAL. 150 PARA MAYOR CONFORT. SOPORTE DE ASIENTO CON RESORTES ALAMBRE CAL. 9 ZIGZAG Y ENTRAMADO HILO RAFIA PARA TRABAJO UNIFORME ADEMÁS TELA TIPO COSTAL PARA MAYOR FIRMEZA. TAPIZADO EN VINIL. PATAS METÁLICAS DE 15CM DE ALTURA.	$ 9,322.00	$ 18,644.00
26	49	PZA	SILLA DE VISITA EN ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: BLANCO, NEGRO, GRIS O ROJO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 140 KGS.	$ 1,486.00	$ 72,814.00
27	1	PZA	BASE DE CAMA INDIVIDUAL DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG QUE SOSTIENE EL PESO DISTRIBUIDO DE VARIOS USUARIOS SIN DEFORMARSE. ALTURA DE 30 CM QUE PROPORCIONA ESPACIO DEBAJO DE LA ESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE OBJETOS DE USO COTIDIANO. PATAS INTEGRADAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES QUE EVITAN MARCAS EN LA SUPERFICIE DEL PISO DURANTE EL MOVIMIENTO. ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO QUE PREVIENE LA OXIDACIÓN DEL MATERIAL ANTE LA HUMEDAD AMBIENTAL. MEDIDAS: 190 CM X 100 CM X 30 CM.	$ 6,962.00	$ 6,962.00
28	1	PZA	COLCHON INDIVIDUAL DE NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, EN COMBINACIÓN CON PLACAS DE LAS MÁS FINAS ESPUMAS DE 24 KG. DE DENSIDAD. COLCHÓN SISTEMA TRADICIONAL SE UTILIZA POR LOS DOS LADOS. ESPUMA EXTRA FIRME DENSIDAD 45 KG-50 KG X M3 SOPORTA EL PESO DE LA PERSONA Y AYUDA A	$ 3,293.00	$ 3,293.00

			REGULAR LOS PUNTOS DE PRESIÓN A TRAVÉS DE LA ZONA DE CONFORT PROPORCIONANDO UNA MEJOR POSICIÓN DEL SISTEMA ÓSEO. CAPITONADO A BASE DE FINAS TELAS TEJIDO DE PUNTO STRECH ANTIÁCAROS, ALGODONADAS Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 12MM. DENSIDAD 20/20 MÁS DELCRON.		
29	1	PZA	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	$ 17,582.00	$ 17,582.00
30	2	PZA	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	$ 5,191.00	$ 10,382.00
31	1	PZA	MESA METALICA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DIMENSIONES DE 1.35 X 0.70 X 0.90 M, TINA DE 0.40 X 0.40 X 0.30 M, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18, MONTADA EN MESA METALICA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DIMENSIONES DE 1.35 X 0.70 X 0.90 M, TINA DE 0.40 X 0.40 X 0.30 M, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18, MONTADA EN PATAS DE TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" INCLUYE: REGATONES NIVELADORES EN ACERO INOX. INCLUYE: MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL E INSTALACIÓN.PATAS DE TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" INCLUYE: REGATONES NIVELADORES EN ACERO INOX. INCLUYE: MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL E INSTALACIÓN.	$ 19,223.00	$ 19,223.00
			ACADEMIA		
32	5	PZA	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM.	$ 11,799.00	$ 58,995.00
33	1	PZA	MODULO TIPO ISLA PARA 8 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 480 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 108,324.00	$ 108,324.00
34	125	PZA	SILLA ESCOLAR DE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 20; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO. PARRILLA: DE PERFIL PULIDO REDONDO DE ACERO EN 1/4" DE DIÁMETRO. ASIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO Y VENTANA DE VENTILACIÓN. COLOR: NEGRO O AZUL ELÉCTRICO. PALETA: COLOR NEGRO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO RAQUETA, EN 1/2" DE ESPESOR CON EMBUTIDO PARA LÁPIZ. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 100 KGS.	$ 1,651.00	$ 206,375.00
35	5	PZA	SILLA DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	$ 1,486.00	$ 7,430.00

			COLOR: BLANCO, NEGRO, GRIS O ROJO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 140 KGS.		
36	5	PZA	GABINETE METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS QUE FORMAN 5 HUECOS; AL FRENTE LLEVA 2 PUERTAS, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADERA EN CADA PUERTA; EN LA PARTE INFERIOR LLEVA NIVELADOR DE ALTURA. MEDIDAS: 88 X 40 X180 CM	$ 9,429.00	$ 47,145.00
37	3	PZA	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL.20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	$ 13,559.00	$ 40,677.00
38	4	PZA	ESTANTE METALICO DE ENSAMBLE SIN PERNOS, COLOCACIÓN DE REPISAS A PRESIÓN SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 1 1 /2", ACCESO POR LOS 4 LADOS PARA CARGAR Y DESCARGAR FACILMENTRE, POSTED DE ACERO CAL. 14, REPISAS DE LAMINA DE ACERO CAL.16, ACABADO RESISTENTE PULVIRREVESTIDO, MEDIDA DE 0.96X 0.36 X 1.84 M	$ 8,201.00	$ 32,804.00
39	5	PZA	PINTARRON SUPERFICIE DE ESCRITURA MELAMÍNICA, COLOR BLANCO SEMI MATE PARA PLUMÓN, RESISTENTE A RAYONES ESPESOR DE RESPALDO: 9 MM MARCO PERIMETRAL: ALUMINIO ANODIZADO REFORZADO PORTA PLUMÍN: A LO LARGO DE TODA LA BASE MEDIDAS: 240 X 90 CM.	$ 4,719.00	$ 23,595.00
UNIDAD DE PREVENCIÓN BLOQUE #3					
1	9	PZA	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 90 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	$ 15,339.00	$ 138,051.00
2	1	PZA	MESA DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM.	$ 42,362.00	$ 42,362.00
3	1	PZA	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE 8 USUARIOS DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 240 X 120 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1	$ 11,799.00	$ 11,799.00

			MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES.		
4	24	PZA	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	$ 3,175.00	$ 76,200.00
5	4	PZA	SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLORES A DFINIR PESO SUGERIDO 140 KGS.	$ 1,486.00	$ 5,944.00
6	8	PZA	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.24 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD INTERCAMBIABLE, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	$ 13,559.00	$ 108,472.00
7	1	PZA	MODULO BATERÍA DE 3 TORRES DE LOCKERS CON 15 PUERTAS CON PORTA CANDADO. LOCKER METÁLICO CON CUERPO, TECHO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS INTERNOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 24. PUERTAS EN TAMBOR DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MARCO FRONTAL DE 7 CM. JALADERA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON UNIÓN POR MEDIO DE ENSAMBLE. PORTA CANDADO EN SOLERA DE ACERO DE 1" X ¼" CALIBRE 18. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE DESENGRASADO, LAVADO, ENJUAGUE, SELLADO Y SECADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, LA CUAL ES PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLOR A ELEGIR DE NUESTRO CATÁLOGO CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA ABRASIÓN. MEDIDAS: 90 X 30 X180 CM.	$ 12,862.00	$ 12,862.00
8	2	PZA	BANCA METALICA CON FAJILLAS DE ACERO FABRICADA EN PTR DE 1 ¼" CON TRAVESAÑOS Y LARGUEROS DE SOPORTE EN CALIBRE 18. ENSAMBLADO CON SOLDADURA DE MICRO-ALAMBRE. PROCESO DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 190°. NIVELADOR METÁLICO CROMADO. MEDIDA 100 X 40 X 44 CMS	$ 5,417.00	$ 10,834.00
9	3	PZA	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG QUE SOSTIENE EL PESO DISTRIBUIDO DE VARIOS USUARIOS SIN DEFORMARSE. ALTURA DE 30 CM QUE PROPORCIONA ESPACIO DEBAJO DE LA ESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE OBJETOS DE USO COTIDIANO. PATAS INTEGRADAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES QUE EVITAN MARCAS EN LA SUPERFICIE DEL PISO DURANTE EL MOVIMIENTO. ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO QUE PREVIENE LA OXIDACIÓN DEL MATERIAL ANTE LA HUMEDAD AMBIENTAL. MEDIDAS: 190 CM X 100 CM X 30 CM.	$ 6,962.00	$ 20,886.00
10	3	PZA	COLCHON INDIVIDUAL DE NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, EN COMBINACIÓN CON PLACAS DE LAS MÁS FINAS ESPUMAS DE 24 KG. DE DENSIDAD. COLCHÓN SISTEMA TRADICIONAL SE UTILIZA POR LOS DOS LADOS. ESPUMA EXTRA FIRME DENSIDAD 45 KG-50 KG X M3 SOPORTA EL PESO DE LA PERSONA Y AYUDA A REGULAR LOS PUNTOS DE PRESIÓN A TRAVÉS DE LA ZONA DE CONFORT PROPORCIONANDO UNA MEJOR POSICIÓN DEL SISTEMA ÓSEO. CAPITONADO A BASE DE FINAS TELAS TEJIDO DE PUNTO STRECH ANTIÁCAROS, ALGODONADAS Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 12MM. DENSIDAD 20/20 MÁS DELCRON.	$ 3,293.00	$ 9,879.00
11	1	PZA	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	$ 17,582.00	$ 17,582.00
12	1	PZA	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	$ 5,191.00	$ 5,191.00
				SUBTOTAL	$ 8,584,495.00
				IVA	$ 1,373,519.20
				TOTAL	$ 9,958,014.20

Tabla 4:

PARTIDAS ADJUDICADAS

PARTIDA (conforme a sistema)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	SCP MOBILIARIO S.A. DE C.V. (CON I.V.A)
CAT CARRETERA A CHAPALA BLOQUE #1				
05511	ESCRITORIO EN "L", ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA MELAMINICA DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS ACOPLADORES RÁPIDOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 120 X 60 CMS. CAJONERA METALICA 2+1, DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATON NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM, COLORES A DEFINIR.	4	pz	$76,648.16
5511	ESCRITORIO EN "L", ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN	13	pz	$231,312.12

	ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS ACOPLADORES RÁPIDOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 90 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.			
5511	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN L PARA 10 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICION QUIMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNION A BASE DE PIEZAS UNION MAMPARA, UNION MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATON NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGIA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES ESCRITORIO PARA COLOCAR SOBRE ARCHIVERO PEDESTAL. ESTRUCTURA DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO DE MARCO CERRADO CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA. MEDIDAS: 100 X 60 X 75 CMS. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 160 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METALICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATONES NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	2	pz	$801,843.04

5511	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN L PARA 05 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAY. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLESESCRITORIO PARA COLOCAR SOBRE ARCHIVERO PEDESTAL. ESTRUCTURA DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO DE MARCO CERRADO CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA. MEDIDAS: 100 X 60 X 75 CMS. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 160 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	4	pz	$941,186.88
5511	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN LINEALES PARA 12 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA	4	pz	$985,484.96

	PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. MEDIDAS 120 X 120 CM. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATON NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.			
5511	MODULO TIPO ISLA CON ESCRITORIOS EN LINEALES PARA 04 USUARIOS, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLESMEDIDAS 120 X 120 CM. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL 2+1 TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	2	pz	$169,158.16
5511	MÓDULO PARA ATENCIÓN ALTO, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR	8	pz	$416,013.12

	DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CON VENTANA ALTA DE ATENCIÓN A CLIENTES. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.			
5511	MÓDULO PARA ATENCIÓN BAJO, JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. LAS MAMPARAS ESTÁN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FACIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CON VENTANA BAJA DE ATENCIÓN A CLIENTES. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 120 X 60 X 75 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENCION TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	3	pz	$156,004.92

5511	MESA DE REUNIONES DE CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 100 CM DE DIÁMETRO.	2	pz	$17,244.56
5511	MESA DE SALA DE JUNTAS CON ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 90 X 75 CM.	1	pz	$13,686.84
5511	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CUADRADO DE ACERO CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CUBIERTA FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN DE 28MM DE ESPESOR CON CANTOS DE PVC DE 1MM. MEDIDAS: 150 X 60 X75 CMS.	3	pz	$29,938.44
5511	MODULO DE RECEPCIÓN EN "U", JUEGO DE MAMPARAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB FRONTAL DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON VENTANAS PASACABLES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONTACTOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS. SISTEMA DE UNIÓN A BASE DE PIEZAS UNIÓN MAMPARA, UNIÓN MAMPARA POSTE. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI. REGATÓN NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. LAS MAMPARAS ESTAN HABILITADAS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR CON 4 CUERDAS STD DE Ø 1/4 IN PARA RECIBIR ACCESORIOS. SISTEMA PASACABLES PARA VOZ, DATOS Y ENERGÍA. SISTEMA DE PUERTAS PARA FÁCIL ACCESO AL SISTEMA PASACABLES. CUBIERTAS DE LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN A 2 CARAS CON CANTO DE PVC RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 350 X 240 CMS. CUENTA CON 3 CAJONERAS METÁLICAS DE	1	pz	$136,730.36

	PEDESTAL 2+1 MEDIDAS DE 40X60X72 CM, COLORES A DEFINIR.			
5511	ESCRITORIO LINEAL CON ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM. COLORES POR DEFINIR.	5	pz	$68,434.20
5519	COCINETA CON ESTANTES BAJOS, BARRA DESAYUNADORA CON PATAS A PISO Y FIJACIÓN A PARED, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA CON DISEÑO FUNCIONAL, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BARRA DESAYUNADORA, CON DIMENSIÓN DE 2.00 M DE LARGO, FABRICADA EN TABLERO CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA, RESISTENTE AL DESGASTE, HUMEDAD Y USO CONTINUO. BARRA PRINCIPAL CON ESPACIO PARA TARJA (INCLUYE TARJA Y LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, LLAVE CONTROL Y MANGUERA), CON DIMENSIONES DE 2.56 M DE LARGO POR 1.22 M DE ALTURA.	1	pz	$72,409.52
5511	GABINETE CON LAVABO INTEGRADO, FABRICADO EN AGLOMERADO ESPESOR DE 16 MM CON RECUBRIMIENTO LAMINADO PLASTICO DE BAJA PRESIÓN, ANTIBACTERIAL A DOS CARAS. CANTOS DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR RIGIDO VULCANIZADO Y TERMO ADHERIDO. CUBIERTA DE CUARZO COLOR BLANCA DE 20 MM DE ESPESOR. INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL. DIMENSIONES DE 0.60 X 0.50 X 0.90 M.	4	pz	$49,225.76
5511	SILLA OPERATIVA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON CABECERA 3D AJUSTABLE EN POSICIONES DE POLIURETANO SUAVE, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, POSA BRAZOS 3D REGULABLES EN ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE METAL DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA. DIMENSIONES: 66 X 64 X 119 126 CM	15	pz	$59,525.40

5511	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA. DIMENSIONES: 66 X 64 X 119 126 CM	125	pz	$460,375.00
5511	SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLORES A DFINIR PESO SUGERIDO 140 KGS.	88	pz	$151,690.88
5511	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL.20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	43	pz	$676,322.92
5511	ARCHIVERO VERTICAL METALICO BAJO DE 0.48 X 0.68 X 0.75 M, CON 2 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL. 20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 35 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	2	pz	$13,662.48
5511	BANCA DE 3 PLAZAS DISPOSICIÓN CONTINUA ERGONOMICAS ESTRUCTURA CON TRAVESAÑO DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR DE 1 1/2"" X 3 1/8", CALIBRE 14, CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE. PATAS Y BASE DE LAS PATAS DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA CAL. 16, CON NIVELADORES. ASIENTO Y RESPALDO TERMINADO EN CROMO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA PERFORADA, CAL. 16 CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR GRIS OLIVO. ENSAMBLADO EN BASTIDOR DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR COLOR GRIS OLIVO. RESISTENCIA PESO MÍNIMO DE 459 KGS. (153 KGS. X PLAZA).	6	pz	$32,517.12
5511	ESTANTE TIPO ANAQUEL DE 4 REPISAS METALICO ACABADO CROMADO, REPISA DE RESISTENCIA MINIMA DE 800 LBS. 1.22 X 0.46 X 1.60 M.	12	pz	$34,340.64
5511	GABINETE PARA MEDICAMENTO CONTROLADO, ALMACENAMIENTO SEGURO CON VISIBILIDAD TOTAL, RECOMENDADOS PARA CONSULTORIOS MÉDICOS, ESCUELAS U HOSPITALES. PANELES DE ACRÍLICO	1	pz	$20,929.88

	TRANSPARENTE, CERRADURA DE 3 PUNTOS Y PUERTAS DE ACERO REFORZADO, CON 5 REPISAS CAPACIDAD DE REPISA 150 LBS, LAS REPISAS SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 2. DIMENSIONES 0.91 X 0.46 X 1.83 CM. COLOR GRIS.			
5511	GABINETE PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, ARMABLE INDUSTRIAL DIMENSIONES 80 X 40 X 180 M, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ARENA, DOS PUERTAS SUPERIORES CON VISIBILIDAD, DOS CAJONES Y DOS PUERTAS CON PRIVACIDAD, CUENTA CON CERRADURA.	1	pz	$12,306.44
5511	GABINETE TIPO PARA MATERIAL DE CURACIÓN, CON ENTREPAÑOS MÓVILES Y PUERTAS DE CRISTAL, DIMENSIONES DE 0.40 X 0.80 X 1.80 M. TIENE 2 PUERTAS, HECHO EN METAL, REQUIERE ENSAMBLADO. POSEE CERRADURA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ARENA.	1	pz	$19,971.72
5519	CAJA FUERTE, DIGASE CONTENEDOR SEGURO DE ACERO CON SISTEMA DE CIERRE, DE SOBREPONER, DISEÑADO PARA PROTEGER OBJETOS DE VALOR Y DOCUMENTOS IMPORTANTES CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y OTROS DAÑOS. DIMENSIONES MINIMAS 48x48x73 CM.	1	pz	$4,230.52
5519	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	1	pz	$20,395.12
5519	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	2	pz	$12,043.12
	COMISARÍA Y ACADEMIA DE POLICIAS ZONA VALLES BLOQUE #2			
5511	ESCRITORIO EN "L" DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 210 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON	2	pz	$38,324.08

	ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 120 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.			
5511	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM.	16	pz	$218,989.44
5511	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 120 X 70 X 75 CM.	3	pz	$32,440.56
5511	MODULO DE RECEPCIÓN EN LINEA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CON PANEL DECORATIVO VOLADO EN PARTE FRONTAL Y UNA CARA LATERAL. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. CON NIVELADORES PLÁSTICOS DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS: 350 X 60 X 75	1	pz	$45,033.52

	CMS. INCLUYE DOS CAJONERAS METÁLICAS DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.			
5511	MODULO DE RECEPCIÓN EN LINEA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CON PANEL DECORATIVO VOLADO EN PARTE FRONTAL Y UNA CARA LATERAL. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. CON NIVELADORES PLÁSTICOS DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS: 300 X 60 X 75 CMS. INCLUYE DOS CAJONERAS METÁLICAS DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	1	pz	$49,139.92
511	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE ESTRUCTURA METALICA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM. MEDIDA: 300 X120 X 75 CM.	1	pz	$35,45[illegible].92
5511	MESA CENTRAL FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. MEDIDAS: 70 X 50 X 40CM.	3	pz	$20,493.72
5519	CLOSET DE DOS PUERTAS ABATIBLES FABRICADO EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. TUBO COLGADOR DE ALUMINIO. JALADERA DE ALUMINIO DE 128 MM. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR	1	pz	$12,318.04

	NIVELADOR. MEDIDAS 100 X 60 X 200 CM.			
5511	CREDENZA ALTA 4 PUERTAS, FABRICADA EN AGLOMERADO CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CHAPA DE SEGURIDAD CON BARRA DE BLOQUEO. JALADERA DE ALUMINIO DE 128 MM. ENSAMBLADO MEDIANTE INSERTO, PERNO Y CAJA MINIFIX. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS 150 X 45 X 75 CMS.	4	pz	$38,275.36
5511	MESA PARA 24 USUARIOS FABRICADA CON BASE METÁLICA DE LÁMINA ROLADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, TRAVESAÑOS EXPANDIBLES QUE SIRVAN PARA ESCONDER EL CABLEADO. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. CUENTA CON 3 MULTIPUERTOS FABRICADOS EN CAJA DE ACERO Y TAPA EN ALUMINIO CON UN PUERTO HDMI, UN PUERTO ETHERNET, UN PUERTO USB-A, UN PUERTO USB-C DE 2V A 2A Y DOS PUERTOS ELÉCTRICOS. MEDIDAS: 840 X 165 X 75 CM.	1	pz	$129,899.12
5519	CLOSET FABRICADO CON REPISAS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL EN AMBAS CARAS CON CANTO DE PCV DE 1 MM DE ESPESOR RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. TUBO COLGADOR DE ALUMINIO. NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" CON ROSCA GALVANIZADA DE 5/16" Y CANALETA DE ACERO PARA RECIBIR NIVELADOR. MEDIDAS 140 X 60 X 200 CM.	1	pz	$10,390.12
5511	ESCRITORIO EN LINEA PARA 02 USUARIOS, DE ESTRUCTURA METALICA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM.	1	pz	$35,451.92
5511	MODULO ISLA PARA 4 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA	2	pz	$125,655.84

	EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 240 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO UNA CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.			
5511	MESA TIPO ISLA PARA 8 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 480 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN	3	pz	$376,967.52

	NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.			
5519	COCINETA CON BARRA DESAYUNADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA CON DISEÑO FUNCIONAL, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BARRA DESAYUNADORA DE 0.50 M DE ANCHO, CON DIMENSIÓN DE ACUERDO A ESPACIO, FABRICADA EN TABLERO CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA, RESISTENTE AL DESGASTE, HUMEDAD Y USO CONTINUO. INCLUYE SISTEMA PLEGABLE REFORZADO PARA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO. BARRA PRINCIPAL CON ESPACIO PARA TARJA (INCLUYE TARJA Y LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, LLAVE CONTROL Y MANGUERA), CON DIMENSIONES DE 2.56 M DE LARGO POR 1.22 M DE ALTURA, CONSTRUIDA CON ESTRUCTURA BASE METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA, DEBIDAMENTE TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN. CUBIERTAS ELABORADAS EN FORMAICA DE ALTA PRESIÓN, CON PROPIEDADES RESISTENTES A LA ABRASIÓN, IMPACTOS Y FÁCIL LIMPIEZA, APTAS PARA USO EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. PUERTAS CORREDIZAS, FABRICADAS EN FORMAICA SOBRE SUSTRATO RÍGIDO, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE Y HERRAJES DE CALIDAD, QUE PERMITEN UN ACCESO EFICIENTE SIN INTERFERIR CON EL ÁREA DE CIRCULACIÓN. ESTANTE INTERIOR PARA ALMACENAJE, INTEGRADO EN EL MÓDULO INFERIOR, DISEÑADO PARA OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS, CUANTA CON CERRADURA CON LLAVE. DEBIDAMENTE RECIBIDO Y SELLADO AL MURO PARA EVITAR FILTRACIONES.	1	pz	$75,147.12
5511	ARCHIVERO METALICO DE 0.92 X 0.50 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 35 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	57	pz	$896,521.08
5511	BANCA DE 3 PLAZAS ACERO CROMADO Y ACERO NEGRO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA. DISPOSICIÓN CONTINUA DE 3 PLAZAS ERGONOMICAS, RESPALDO Y SUPERFICIE DEL ASIENTO EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON ÁNGULOS CUIDADOSAMENTE DISEÑADOS PARA MAYOR CONFORT. MEDIDAS APROXIMADA DE BANCA: 178X63X68.5 CM, MEDIDAS SILLA: 50X40X50 CM, MATERIALES DE ALTA CALIDAD, CUENTA CON POSA BRAZOS AL EXTREMO EN ACERO CROMADO, ESTRUCTURA DE ACERO ESTABLE Y ROBUSTA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 250 KG POR ASIENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO.	2	pz	$11,472.40
5511	MODULO BATERÍA DE 3 TORRES DE LOCKERS CON 15 PUERTAS CON PORTA CANDADO. LOCKER METÁLICO CON CUERPO, TECHO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS INTERNOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 24. PUERTAS EN TAMBOR DE	3	pz	$44,759.76

	1.5 CM DE ESPESOR CON MARCO FRONTAL DE 7 CM. JALADERA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON UNIÓN POR MEDIO DE ENSAMBLE. PORTA CANDADO EN SOLERA DE ACERO DE 1" X ¼" CALIBRE 18. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE DESENGRASADO, LAVADO, ENJUAGUE, SELLADO Y SECADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, LA CUAL ES PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLOR A ELEGIR DE NUESTRO CATÁLOGO CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA ABRASIÓN. MEDIDAS: 90 X 30 X180 CM.			
5511	BANCA METALICA CON FAJILLAS DE ACERO FABRICADA EN PTR DE 1 ¼" CON TRAVESAÑOS Y LARGUEROS DE SOPORTE EN CALIBRE 18. ENSAMBLADO CON SOLDADURA DE MICRO-ALAMBRE. PROCESO DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 190°. NIVELADOR METÁLICO CROMADO. MEDIDA 100 X 40 X 44 CMS	2	pz	$12,567.44
5511	LOCKER PARA ALMACENAMIENTO DE ARMAS FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL CON MALLA METÁLICA EXPANDIDA. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO, HORNEADA. CONFIGURACIÓN: DOS PUERTAS ABATIBLES CON PORTA CANDADO REFORZADO. INTERIOR: ENTREPAÑOS METÁLICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EQUIPO Y ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL DE ARMAS LARGAS. APLICACIÓN: RESGUARDO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, MILITARES O CORPORATIVAS.MEDIDAS: 100 X 40 X 220CM.	10	pz	$355,760.40
5511	ANAQUEL MODULAR: COMPUESTO POR MARCOS, POSTES Y VIGAS AJUSTABLES EN ALTURA SIN NECESIDAD DE TORNILLERÍA COMPLEJA. SUPERFICIES DE APOYO: INCLUYE BANDEJAS METÁLICAS, TABLEROS METÁLICOS O MALLAS GALVANIZADAS PARA COLOCAR LA MERCANCÍA. CAPACIDAD DE CARGA: SOPORTA CARGAS MEDIANAS (HASTA 500 KG POR NIVEL), OPERADAS DE FORMA COMPLETAMENTE MANUAL SIN REQUERIR MONTACARGAS. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO, HORNEADA. MEDIDAS: 150 X 60 X 220CM.	3	pz	$41,025.72
5511	SILLA OPERATIVA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON CABECERA 3D AJUSTABLE EN POSICIONES DE POLIURETANO SUAVE, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, POSA BRAZOS 3D REGULABLES EN ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE METAL DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	22	pz	$87,303.92
5511	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE	59	pz	$217,297.00

	BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.			
5511	SILLÓN INDIVIDUAL EN TAPIZ DE ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON FORMA ERGONÓMICA, INTERIOR CON PLATO Y SOPORTES DE ACERO. ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 35 MM, TAPIZADO EN COLOR NEGRO O GRIS. BASE DE ACERO DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 1.5 MM DE ESPESOR, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE.	7	pz	$47,899.88
5511	SILLÓN LOVESEAT DE DOS PLAZAS ESTRUCTURA INTERNA MADERA DE PINO DE PRIMERA 22 MM SIN NUDOS EN PUNTOS CRÍTICOS, ARMADA CON PEGAMENTO BLANCO Y GRAPA DE ACERO 38 MM Y ENSAMBLE CON TORNILLO PAVONADO 8 X 2" ACOJINAMIENTO EN ASIENTO, POLIURETANO FLEXIBLE DENSIDAD 24/35, RESPALDO DENSIDAD 20/35, BRAZOS Y COSTADOS DENSIDAD 17/45, ADEMÁS DELCRÓN LAMINADO CAL. 150 PARA MAYOR CONFORT. SOPORTE DE ASIENTO CON RESORTES ALAMBRE CAL. 9 ZIGZAG Y ENTRAMADO HILO RAFIA PARA TRABAJO UNIFORME ADEMÁS TELA TIPO COSTAL PARA MAYOR FIRMEZA. TAPIZADO EN VINIL. PATAS METÁLICAS DE 15CM DE ALTURA.	2	pz	$21,627.04
5511	SILLA DE VISITA EN ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: BLANCO, NEGRO, GRIS O ROJO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 140 KGS.	49	pz	$84,464.24
5519	BASE DE CAMA INDIVIDUAL DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG QUE SOSTIENE EL PESO DISTRIBUIDO DE VARIOS USUARIOS SIN DEFORMARSE. ALTURA DE 30 CM QUE PROPORCIONA ESPACIO DEBAJO DE LA ESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE OBJETOS DE USO COTIDIANO. PATAS INTEGRADAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES QUE EVITAN MARCAS EN LA SUPERFICIE DEL PISO DURANTE EL MOVIMIENTO. ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO QUE PREVIENE LA OXIDACIÓN DEL MATERIAL ANTE LA HUMEDAD AMBIENTAL. MEDIDAS: 190 CM X 100 CM X 30 CM.	1	pz	$8,075.92
5519	COLCHON INDIVIDUAL DE NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, EN COMBINACIÓN CON PLACAS DE LAS MÁS FINAS ESPUMAS DE 24 KG. DE DENSIDAD. COLCHÓN SISTEMA TRADICIONAL SE UTILIZA POR LOS DOS LADOS. ESPUMA EXTRA FIRME DENSIDAD 45 KG-50 KG X M3 SOPORTA EL PESO DE LA PERSONA Y AYUDA A REGULAR LOS PUNTOS DE PRESIÓN A TRAVÉS DE LA ZONA DE CONFORT PROPORCIONANDO UNA MEJOR POSICIÓN DEL SISTEMA ÓSEO. CAPITONADO A BASE DE FINAS TELAS TEJIDO DE PUNTO STRECH ANTIÁCAROS, ALGODONADAS Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 12MM. DENSIDAD 20/20 MÁS DELCRON.	1	pz	$3,819.88

5519	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	1	pz	$20,395.12
5519	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	2	pz	$12,043.12
5519	MESA METALICA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DIMENSIONES DE 1.35 X 0.70 X 0.90 M, TINA DE 0.40 X 0.40 X 0.30 M, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18, MONTADA EN MESA METALICA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DIMENSIONES DE 1.35 X 0.70 X 0.90 M, TINA DE 0.40 X 0.40 X 0.30 M, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL. 18, MONTADA EN PATAS DE TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" INCLUYE: REGATONES NIVELADORES EN ACERO INOX. INCLUYE: MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL E INSTALACIÓN.PATAS DE TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" INCLUYE: REGATONES NIVELADORES EN ACERO INOX. INCLUYE: MONOMANDO, MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CESPOL E INSTALACIÓN.	1	pz	$22,298.68
	ACADEMIA			
5511	ESCRITORIO LINEAL DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X50X70 CM.	5	pz	$68,434.20
5511	MODULO TIPO ISLA PARA 8 USUARIOS. CANALETA DOBLE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON PERFORACIONES PARA CABLEADO. MAMPARA DIVISORA SOBRE CUBIERTA EN CRISTAL LAMINADO 3+3 DE COLOR CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS Y FILOS MUERTOS. CON HERRAJES PARA SUJECIÓN A CUBIERTA. MEDIDAS DE 105 X 35 CM. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADAS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON	1	pz	$125,655.84

	PERFORACIONES DE 1 7/32" EN LA CARA SUPERIOR INTERNA PARA RECIBIR TORNILLO Y RONDANA. PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS DE 480 X 120 X 75 CM. PARA CADA PUESTO CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.			
5511	SILLA ESCOLAR DE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 20; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO. PARRILLA: DE PERFIL PULIDO REDONDO DE ACERO EN 1/4" DE DIÁMETRO. ASIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO Y VENTANA DE VENTILACIÓN. COLOR: NEGRO O AZUL ELÉCTRICO. PALETA: COLOR NEGRO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO RAQUETA, EN 1/2" DE ESPESOR CON EMBUTIDO PARA LÁPIZ. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 100 KGS.	125	pz	$239,395.00
5511	SILLA DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: BLANCO, NEGRO, GRIS O ROJO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 140 KGS.	5	pz	$8,618.80
5511	GABINETE METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS QUE FORMAN 5 HUECOS; AL FRENTE LLEVA 2 PUERTAS, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADERA EN CADA PUERTA; EN LA PARTE INFERIOR LLEVA NIVELADOR DE ALTURA. MEDIDAS: 88 X 40 X180 CM	5	pz	$54,688.20
5511	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL.20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	3	pz	$47,185.32
5511	ESTANTE METALICO DE ENSAMBLE SIN PERNOS, COLOCACIÓN DE REPISAS A PRESIÓN SE AJUSTAN EN	4	pz	$38,052.64

	INCREMENTOS DE 1 1 /2", ACCESO POR LOS 4 LADOS PARA CARGAR Y DESCARGAR FACILMENTRE, POSTED DE ACERO CAL. 14, REPISAS DE LAMINA DE ACERO CAL.16, ACABADO RESISTENTE PULVIRREVESTIDO, MEDIDA DE 0.96X 0.36 X 1.84 M			
5511	PINTARRON SUPERFICIE DE ESCRITURA MELAMÍNICA, COLOR BLANCO SEMI MATE PARA PLUMÓN, RESISTENTE A RAYONES ESPESOR DE RESPALDO: 9 MM MARCO PERIMETRAL: ALUMINIO ANODIZADO REFORZADO PORTA PLUMÍN: A LO LARGO DE TODA LA BASE MEDIDAS: 240 X 90 CM.	5	pz	$27,370.20
UNIDAD DE PREVENCIÓN BLOQUE #3				
5511	ESCRITORIO EN ESCUADRA DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES. MEDIDAS 90 X 60 CMS. CAJONERA METÁLICA DE PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELEROS UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA /OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR, CALIBRE 24. MEDIDAS DE 40X60X72 CM.	9	pz	$160,139.16
5511	MESA DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS. ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA	1	pz	$49,139.92

	PLANA DE 1". MEDIDAS 150 X 70 X 75 CM.			
5511	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE 8 USUARIOS DE ESTRUCTURA CON DOS PATAS DE MARCO CERRADO FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR DE 2 ½" X 1 ¼" CALIBRE 18 CON PLACA DE 3/16" CON PERFORACIONES DE ½" SOLDADA A LA CARA SUPERIOR EXTERNA PARA FIJACIÓN A CUBIERTA, TUERCAS REMACHE DE 5/16" EN CARA INFERIOR EXTERNA PARA RECIBIR NIVELADOR REDONDO PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO POR 1 ¼" EN TORNILLO. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO TEXTURIZADA. CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO, CON INSERTOS DE ZAMAK DE 5/16" X ¾" FIJADA A ESTRUCTURA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16" X 1" Y RONDANA PLANA DE 1". MEDIDAS 240 X 120 X 75 CM. CUBIERTA LATERAL EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL A DOS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, RÍGIDO, VULCANIZADO Y TERMOADHERIDO. UNIÓN CON ESCRITORIO PRINCIPAL MEDIANTE PLACA DE ACERO CALIBRE 20 DE 6 X 6 CM CON 4 PERFORACIONES.	1	pz	$13,686.84
5511	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	24	pz	$88,392.00
5511	SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO DE ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLORES A DFINIR PESO SUGERIDO 140 KGS.	4	pz	$6,895.04
5511	ARCHIVERO METALICO DE 0.75X 0.50X1.33 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.24 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD INTERCAMBIABLE, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	8	pz	$125,827.52
5511	MODULO BATERÍA DE 3 TORRES DE LOCKERS CON 15 PUERTAS CON PORTA CANDADO. LOCKER METÁLICO CON CUERPO, TECHO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS INTERNOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 24. PUERTAS EN TAMBOR DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MARCO FRONTAL DE 7 CM. JALADERA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO COLOR	1	pz	$14,919.92

	NEGRO CON UNIÓN POR MEDIO DE ENSAMBLE. PORTA CANDADO EN SOLERA DE ACERO DE 1" X ¼" CALIBRE 18. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE DESENGRASADO, LAVADO, ENJUAGUE, SELLADO Y SECADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, LA CUAL ES PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLOR A ELEGIR DE NUESTRO CATÁLOGO CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA ABRASIÓN. MEDIDAS: 90 X 30 X180 CM.			
5511	BANCA METALICA CON FAJILLAS DE ACERO FABRICADA EN PTR DE 1 ¼" CON TRAVESAÑOS Y LARGUEROS DE SOPORTE EN CALIBRE 18. ENSAMBLADO CON SOLDADURA DE MICRO-ALAMBRE. PROCESO DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 190°. NIVELADOR METÁLICO CROMADO. MEDIDA 100 X 40 X 44 CMS	2	pz	$12,567.44
5519	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG QUE SOSTIENE EL PESO DISTRIBUIDO DE VARIOS USUARIOS SIN DEFORMARSE. ALTURA DE 30 CM QUE PROPORCIONA ESPACIO DEBAJO DE LA ESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE OBJETOS DE USO COTIDIANO. PATAS INTEGRADAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES QUE EVITAN MARCAS EN LA SUPERFICIE DEL PISO DURANTE EL MOVIMIENTO. ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO QUE PREVIENE LA OXIDACIÓN DEL MATERIAL ANTE LA HUMEDAD AMBIENTAL. MEDIDAS: 190 CM X 100 CM X 30 CM.	3	pz	$24,227.76
5519	COLCHON INDIVIDUAL DE NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, EN COMBINACIÓN CON PLACAS DE LAS MÁS FINAS ESPUMAS DE 24 KG. DE DENSIDAD. COLCHÓN SISTEMA TRADICIONAL SE UTILIZA POR LOS DOS LADOS. ESPUMA EXTRA FIRME DENSIDAD 45 KG-50 KG X M3 SOPORTA EL PESO DE LA PERSONA Y AYUDA A REGULAR LOS PUNTOS DE PRESIÓN A TRAVÉS DE LA ZONA DE CONFORT PROPORCIONANDO UNA MEJOR POSICIÓN DEL SISTEMA ÓSEO. CAPITONADO A BASE DE FINAS TELAS TEJIDO DE PUNTO STRECH ANTIÁCAROS, ALGODONADAS Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 12MM. DENSIDAD 20/20 MÁS DELCRON.	3	pz	$11,459.64
5519	REFRIGERADOR 14 P3, DIMENSIONES DE APROX. 0.70X 1.76 X 0.68 M, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA, EFICIENCIA ENERGÉTICA.	1	pz	$20,395.12
5519	HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS; POTENCIA 1000W; 10 NIVELES DE POTENCIA; DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO; PLATO GIRATORIO DE CRISTAL; ACABADO EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATINADO.	1	pz	$6,021.56

Nota 1: En caso de existir errores aritméticos se observarán los precios unitarios.

Nota 2: Los pagos podrán ser en parcialidades o en una sola entrega.

Nota 3: Se hace la acotación que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se contemplen en la Orden de Compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Cuarto. Publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo a los participantes. Lo anterior sin perjuicio de que puedan acudir personalmente para que se les entregue copia del mismo en el piso 3, Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), Calle Higuera número 70 colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ubicación de la convocante.

Se hace constar que el acto fue celebrado en la vigésima cuarta sesión extraordinaria del 23 de octubre de 2026 dos mil veintiséis. por lo que el presente documento únicamente hace constar y formaliza la determinación aprobada, sin que la falta de la totalidad de las firmas al momento de su emisión afecte la validez del acuerdo respectivo.

Quinto. En congruencia con la fracción V del artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su Municipios, se manifiesta que la Dirección Jurídica de lo Consultivo del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, notificará al proveedor adjudicado para que pueda acudir a la firma del contrato y presentación de garantías.

ING. JOSÉ RAFAEL MARTÍNEZ VALENCIA **Presidente Suplente de Comité de Adquisiciones**	**FIRMA**
LIC. MARCO ANTONIO PARRA PEREZ **Representante de la Sindicatura Municipal**	**FIRMA**
MTRA. ELIZABETH BUGARÍN GONZÁLEZ **Representante Oficialia Mayor**	**FIRMA**

MTRO. LEOBARDO MAGALLANES ÁVILA **Representante de Tesorería Municipal**	**FIRMA**

ING. OMAR PALAFOX SAENZ **Representante de Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco A.C.**	**FIRMA**

ING. LUIS ALFONSO DE SANTIAGO GARCÍA **Representante de Consejo de Camara Industrial de Jalisco**	**FIRMA**

MTRO. GERARDO ESTEBAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ **Representante de Coordinación General de Potencia Economica**	**FIRMA**

ING. MANUEL LEDEZMA ESPARZA **Representante de Director de Desarrollo Rural**	**FIRMA**

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la adjudicación de la licitación LPL 65/2026

LIC. DANIEL CORTÉS FLORES **Órgano Interno de Control** **Con Voz**	**FIRMA**

PERLA YOLANDA URZUA VIRGEN **Secretaria Técnica** **Con Voz**	**FIRMA**

La presente hoja de firmas corresponde al fallo de la adjudicación de la licitación LPL 65/2026