

JUNTA ACLARATORIA

LPL-65/2026



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO”

APERTURA: Siendo las **11:30 once horas con treinta minutos** del día **martes 13 de octubre del 2026 dos mil veintiséis**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la Calle Higuera, Colonia Centro, tercer piso, Dirección de Recursos Materiales, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente **JUNTA ACLARATORIA**, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 73 y 74 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como en el apartado FECHA Y LUGAR DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LAS BASES de la Convocatoria de Licitación.

ASISTENCIA. A este acto asisten **Perla Yolanda Urzua Virgen**, Directora de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, quien preside y da inicio a esta junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley y 74 fracción II del Reglamento, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos; asimismo **Humberto Palafox Hernández**, representante del Órgano Interno de Control y **Martha Araceli Jáuregui Castañeda** en representación del área requirente.

DESARROLLO. Las bases de Licitación **LPL-65/2026** en su apartado FECHA Y LUGAR DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LAS BASES, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como **Anexo 2** debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo a más tardar el **FECHA DE REGISTRO PREGUNTAS**.

Situación que ocurrió con el licitante: **SCP MOBILIARIO S.A DE C.V.**, por lo cual, y una vez que el área requirente de la adquisición otorgó las respectivas respuestas técnicas a esta Unidad de Centralizada de Compras, las mismas se contestan de la siguiente forma:

Nombre o Razón Social del Licitante: **SCP MOBILIARIO S.A DE C.V.**

Preguntas:	Respuestas:
CARR CHAPALA BLOQUE #1 CONS. 1: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. ¿PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS?	R= SE ACEPTA LA ACOTACIÓN, PARA ELLO EL LICITANTE TENDRÁ QUE GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 12 AÑOS.

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO”

PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 75?	R=LA PROFUNDIDAD DE 0.75 M TENDRÁ QUE RESPETARSE DE ACUERDO A BASES.
CONS. 2: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS? PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 75?	R= SE ACEPTA LA ACOTACIÓN, PARA ELLO EL LICITANTE TENDRÁ QUE GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 12 AÑOS. R=LA PROFUNDIDAD DE 0.75 M TENDRÁ QUE RESPETARSE DE ACUERDO A BASES.
CONS 3: LA CUBIERTA LATERAL TIENE DIMENSIÓN DE ALTURA? LO NORMAL ES QUE SOLO TENGA ANCHO Y LARGO.	R= TAL MEDIADA DEBERÁ SER IGUAL A LA CUBIERTA PRINCIPAL EN CASO DE HABERSE ESPECIFICADO ALGUNA OTRA.
CONS. 12: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS?	R= SE ACEPTA LA ACOTACIÓN, PARA ELLO EL LICITANTE TENDRÁ QUE GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 12 AÑOS.
CONS. 15: ESE TIPO DE MUEBLE SUELE LLEVAR OVALÍN, DEBE LLEVAR TARJA DE ACERO INOX?	R=SI, POR EL AMBIENTE EN EL QUE SE UBICARAN YA QUE SON CONSULTORIOS MÉDICOS.
BLOQUE #2 CONS. 19: SE ESPECIFICA COMO ARCHIVERO VERTICAL PERO POR MEDIDA SE DEBE CONSIDERAR COMO HORIZONTAL?	R= APEGARSE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS
COMISARÍA Y ACADEMIA DE POLICÍAS ZONA VALLES BLOQUE #2 CONS. 1: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA	R= SE ACEPTA LA ACOTACIÓN, PARA ELLO EL LICITANTE TENDRÁ QUE GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 12 AÑOS.

JUNTA ACLARATORIA

LPL-65/2026



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO”

MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS? PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 75?	R=LA PROFUNDIDAD DE 0.75 M TENDRÁ QUE RESPETARSE DE ACUERDO A BASES.
CONS. 2: PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 75?	R=APEGARSE A LAS BASES
CONS. 3: PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 75 Y MEDIDA DE 150 EN LUGAR DE 120?	R= PROFUNDIDAD APEGARSE A BASES, SE ACEPTA LARGO DE 1.50 M
CONS. 10: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS?	R= SE ACEPTA LA ACOTACIÓN, PARA ELLO EL LICITANTE TENDRÁ QUE GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 12 AÑOS. ESTA APLICA PARA TODAS LA PARTIDAS DONDE SE SOLICITA EL AJUSTE.
CONS. 12: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS? LA MEDIDA DE 150 INDICADA ES SOLAMENTE DE UN ESCRITORIO? EN CONJUNTO SERÍA DE 300? PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 70?	R= SE ACEPTA LA ACOTACIÓN, PARA ELLO EL LICITANTE TENDRÁ QUE GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 12 AÑOS.
CONS. 15 AL 26: LAS CANTIDADES ESTÁN BIEN?	R=EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES SE ESPECIFICARÁ LA CORRECCIÓN A TAL OBSERVACIÓN
CONS. 16: SE ESPECIFICA COMO ARCHIVERO VERTICAL PERO POR MEDIDA SE DEBE CONSIDERAR COMO HORIZONTAL?	R= APEGARSE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS

JUNTA ACLARATORIA

LPL-65/2026



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO”

CONS. 17: LAS MEDIDAS DE BANCA PUEDEN VARIAR? ACADEMIA	SI, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS TRES PLAZAS SOLICITADAS POR PZA Y LOS MATERIALES SOLICITADOS.
CONS. 32: PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 75?	R=APEGARSE A LAS BASES
CONS. 37: SE ESPECIFICA COMO ARCHIVERO VERTICAL PERO POR MEDIDA SE DEBE CONSIDERAR COMO HORIZONTAL?	R= APEGARSE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS
UNIDAD DE PREVENCIÓN BLOQUE #3 CONS. 1: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS? PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 75?	R= SE ACEPTA LA ACOTACIÓN, PARA ELLO EL LICITANTE TENDRÁ QUE GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 12 AÑOS. R=LA PROFUNDIDAD DE 0.75 M TENDRÁ QUE RESPETARSE DE ACUERDO A BASES.
CONS. 2: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS? PROFUNDIDAD EN ESCRITORIOS PUEDE SER 60 EN LUGAR DE 75?	R= SE ACEPTA LA ACOTACIÓN, PARA ELLO EL LICITANTE TENDRÁ QUE GARANTIZAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 12 AÑOS. R=LA PROFUNDIDAD DE 0.75 M TENDRÁ QUE RESPETARSE DE ACUERDO A BASES.
CONS. 3: CUBIERTAS ESPECIFICADAS EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN. PUEDE SER BAJA PRESIÓN COMO LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS VIENEN INDICADAS? SE ESPECIFICA MESA DE JUNTAS CON UNIÓN A ESCRITORIO, SE UNE A ALGÚN ESCRITORIO?	R= EL CONCEPTO NO ESPECIFICA NINGUNA MESA CON UNIÓN A ESCRITORIO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO”

CONS. 6: SE ESPECIFICA COMO ARCHIVERO VERTICAL PERO POR MEDIDA SE DEBE CONSIDERAR COMO HORIZONTAL?	R= APEGARSE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS
--	---------------------------------------

Nota: Se establece que en el **bloque #2** debido a un error de dedo, a partir del Item 15 al 26 las cantidades deben de ser las siguientes;

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	COCINETA CON BARRA DESAYUNADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA CON DISEÑO FUNCIONAL, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BARRA DESAYUNADORA DE 0.50 M DE ANCHO, CON DIMENSIÓN DE ACUERDO A ESPACIO, FABRICADA EN TABLERO CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA, RESISTENTE AL DESGASTE, HUMEDAD Y USO CONTINUO. INCLUYE SISTEMA PLEGABLE REFORZADO PARA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO. BARRA PRINCIPAL CON ESPACIO PARA TARJA (INCLUYE TARJA Y LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, LLAVE CONTROL Y MANGUERA), CON DIMENSIONES DE 2.56 M DE LARGO POR 1.22 M DE ALTURA, CONSTRUIDA CON ESTRUCTURA BASE METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA, DEBIDAMENTE TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN. CUBIERTAS ELABORADAS EN FORMAICA DE ALTA PRESIÓN, CON PROPIEDADES RESISTENTES A LA ABRASIÓN, IMPACTOS Y FÁCIL LIMPIEZA, APTAS PARA USO EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. PUERTAS CORREDIZAS, FABRICADAS EN FORMAICA SOBRE SUSTRATO RÍGIDO, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE Y HERRAJES DE CALIDAD, QUE PERMITEN UN ACCESO EFICIENTE SIN INTERFERIR CON EL ÁREA DE CIRCULACIÓN. ESTANTE INTERIOR PARA ALMACENAJE, INTEGRADO EN EL MÓDULO INFERIOR, DISEÑADO PARA OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS, CUANTA CON CERRADURA CON LLAVE. DEBIDAMENTE RECIBIDO Y SELLADO AL MURO PARA EVITAR FILTRACIONES.	1
16	ARCHIVERO METALICO DE 0.92 X 0.50 M VERTICAL CON 04 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ROLADO EN FRIO, CON NIVELADORES DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA EN CAL20 ROLADO EN FRIO, SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ CON CHAPA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO CARTA/OFICIO, PORTA ETIQUETERO METALICO, CORREDERA TELESCOPICA EMBALINADA CAPACIDAD DE CARGA DE 35 KG POR CAJON, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	57
17	BANCA DE 3 PLAZAS ACERO CROMADO Y ACERO NEGRO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA. DISPOSICIÓN CONTINUA DE 3 PLAZAS ERGONOMICAS, RESPALDO Y SUPERFICIE DEL ASIENTO EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON ÁNGULOS CUIDADOSAMENTE DISEÑADOS PARA MAYOR CONFORT. MEDIDAS APROXIMADA DE BANCA: 178X63X68.5 CM, MEDIDAS SILLA: 50X40X50 CM, MATERIALES DE ALTA CALIDAD, CUENTA CON POSA BRAZOS AL EXTREMO EN ACERO CROMADO, ESTRUCTURA DE ACERO ESTABLE Y ROBUSTA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 250 KG POR ASIENTO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO.	2

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO”

18	MODULO BATERÍA DE 3 TORRES DE LOCKERS CON 15 PUERTAS CON PORTA CANDADO. LOCKER METÁLICO CON CUERPO, TECHO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS INTERNOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 24. PUERTAS EN TAMBOR DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MARCO FRONTAL DE 7 CM. JALADERA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON UNIÓN POR MEDIO DE ENSAMBLE. PORTA CANDADO EN SOLERA DE ACERO DE 1" X ¼" CALIBRE 18. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE DESENGRASADO, LAVADO, ENJUAGUE, SELLADO Y SECADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, LA CUAL ES PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN COLOR A ELEGIR DE NUESTRO CATÁLOGO CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA ABRASIÓN. MEDIDAS: 90 X 30 X180 CM.	3
19	BANCA METALICA CON FAJILLAS DE ACERO FABRICADA EN PTR DE 1 ½" CON TRAVESAÑOS Y LARGUEROS DE SOPORTE EN CALIBRE 18. ENSAMBLADO CON SOLDADURA DE MICRO-ALAMBRE. PROCESO DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 190°. NIVELADOR METÁLICO CROMADO. MEDIDA 100 X 40 X 44 CMS	2
20	LOCKER PARA ALMACENAMIENTO DE ARMAS FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL CON MALLA METÁLICA EXPANDIDA. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO, HORNEADA. CONFIGURACIÓN: DOS PUERTAS ABATIBLES CON PORTA CANDADO REFORZADO. INTERIOR: ENTREPAÑOS METÁLICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EQUIPO Y ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL DE ARMAS LARGAS. APLICACIÓN: RESGUARDO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, MILITARES O CORPORATIVAS. MEDIDAS: 100 X 40 X 220CM.	10
21	ANAQUEL MODULAR: COMPUESTO POR MARCOS, POSTES Y VIGAS AJUSTABLES EN ALTURA SIN NECESIDAD DE TORNILLERÍA COMPLEJA. SUPERFICIES DE APOYO: INCLUYE BANDEJAS METÁLICAS, TABLEROS METÁLICOS O MALLAS GALVANIZADAS PARA COLOCAR LA MERCANCÍA. CAPACIDAD DE CARGA: SOPORTA CARGAS MEDIANAS (HASTA 500 KG POR NIVEL), OPERADAS DE FORMA COMPLETAMENTE MANUAL SIN REQUERIR MONTACARGAS. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO, HORNEADA. MEDIDAS: 150 X 60 X 220CM.	3
22	SILLA OPERATIVA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON CABECERA 3D AJUSTABLE EN POSICIONES DE POLIURETANO SUAVE, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, POSA BRAZOS 3D REGULABLES EN ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE METAL DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	22
23	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE Y POSA BRAZOS. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON PALANCA DE BLOQUEO, BASE DE 5 PUNTAS, LLANTAS DE NYLON Y CILINDRO ELEVADOR REFORZADO DE ALTURA REGULABLE CON PISTON. RESISTENCIA SUPERIOR A 120 KG. DEBERÁ CONTAR, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO RESISTENTE Y ANTIBACTERIALES, RETARDANTE DE FUEGO O FLAMA.	59
24	SILLÓN INDIVIDUAL EN TAPIZ DE ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON FORMA ERGONOMICA, INTERIOR CON PLATO Y SOPORTES DE ACERO. ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 35 MM, TAPIZADO EN COLOR NEGRO O GRIS. BASE DE ACERO DE	7

JUNTA ACLARATORIA

LPL-65/2026



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO”

	19 MM DE DIÁMETRO Y 1.5 MM DE ESPESOR, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE.	
25	SILLÓN LOVESEAT DE DOS PLAZAS ESTRUCTURA INTERNA MADERA DE PINO DE PRIMERA 22 MM SIN NUDOS EN PUNTOS CRÍTICOS, ARMADA CON PEGAMENTO BLANCO Y GRAPA DE ACERO 38 MM Y ENSAMBLE CON TORNILLO PAVONADO 8 X 2" ACOJINAMIENTO EN ASIENTO, POLIURETANO FLEXIBLE DENSIDAD 24/35, RESPALDO DENSIDAD 20/35, BRAZOS Y COSTADOS DENSIDAD 17/45, ADEMÁS DELCRÓN LAMINADO CAL. 150 PARA MAYOR CONFORT. SOPORTE DE ASIENTO CON RESORTES ALAMBRE CAL. 9 ZIGZAG Y ENTRAMADO HILO RAFIA PARA TRABAJO UNIFORME ADEMÁS TELA TIPO COSTAL PARA MAYOR FIRMEZA. TAPIZADO EN VINIL. PATAS METÁLICAS DE 15CM DE ALTURA.	2
26	SILLA DE VISITA EN ESTRUCTURA EN BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: BLANCO, NEGRO, GRIS O ROJO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 140 KGS.	49

CIERRE: Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria siendo las **11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos del 13 trece de octubre de 2026** dos mil veintiséis, no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación **LPL 65/2026** para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

Por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga:

Nombre y cargo	Firma
Perla Yolanda Urzua Virgen Directora de Adquisiciones de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en representación de la Unidad Centralizada de Compras	
Humberto Palafox Hernández Representante del Órgano Interno de Control	
Martha Araceli Jáuregui Castañeda en representación del área requirente.	

Licitantes que asistieron y recibieron copia de la presente Junta Aclaratoria:

	Licitante	Nombre	Firma
1	SCP Mobilicero SA de CV	Jesús Ricardo Ramírez Carrillo	